

Devoir n°2011_64

durée : 2 heures

Le questionnaire comporte 15 questions. 20 des 50 propositions faites dans le questionnaire sont exactes.
Le candidat ne doit pas fournir plus de 20 réponses. En cas de dépassement, seules les 20 premières sont prises en considération pour la notation.
Toute bonne réponse rapporte 1 point. Toute réponse fausse enlève 1/3 point. L'absence de réponse à une proposition n'est pas considérée comme une erreur et n'enlève aucun point.
La note obtenue est mise sur 20.

I) - CONNAISSANCE ET ENTRETIEN DES MATERIELS DIVERS

- 1) - L'ANPVP est disponible en 3 tailles . ☐
- 2) - La manuel de réparation du DOM DOR 309 est le MAT 1611 ☐
- 3) - Tous les éléments de l'UC de appareil de décontamination de 12 litres sont rangés dans une caisse hermétique. ☐
- 4) - L'ameublement regroupe les mobiliers nécessaires à l'équipement des différents locaux des formations. ☐

II)

- 5) - Le détecteur électromagnétique, portable, de mines, modèle F1 A (DHPM 1 A) est alimenté par une batterie de 12 volts. ☐
- 6) - Le repère de mine est recouvert d'une peinture réflectorisante de couleur jaune qui le rend visible de nuit et sur la neige. ☐
- 7) - Le masque avec sa cartouche peut éventuellement être lavé à grande eau puis séché. ☐

III)

- 8) - Le DPAL permet de communiquer. ☐
- 9) - Lorsque le PD F1 vire jaune à orangé il s'agit de produits A ☐
- 10) - Le réchauffeur d'eau Mle 1 et la douche de campagne Mle F1 servent à la décontamination nucléaire approfondie du personnel et à la remise en condition du personnel après décontamination chimique approfondie. ☐

IV)

- 11) - Le flotteur pneumatique « six hommes, modèle F2 » est constitué d'un boudin en fibre de verre renforcée de caoutchouc, de section circulaire, en forme de U, fermé à l'arrière par un tableau vertical en bois. ☐
- 12) - Le repère de mine est un cône de tôle d'aluminium de 250 mm de diamètre environ. ☐
- 13) - Conçue pour être utilisable sous tous les climats, la ration d'urgence est une ration alimentaire nécessaire à un combattant pour lui permettre de rester opérationnel pendant une brève période (au moins 48 h) au cas où les approvisionnements normaux en vivres seraient interrompus. ☐

V)

- 14) - Le sac de transport de l'ANPVP contient entre autres 2 auto-injecteurs bi-compartiments et 1 boîte de pyridostigmine. ☐
- 15) - Pour le PD F1 la dotation PM est 4 par homme (2 sur l'homme, 1 à l'UE, 1 au Corps) ☐
- 16) - La jumelle OB 41 A est alimentée par quatre piles PS31. ☐
- 17) - La pyridostigmine est un prétraitement contre les intoxications par neurotoxiques. ☐

VI)

- 18) - Le campement regroupe le couchage, l'ameublement et les matériels nécessaires à la vie en campagne des militaires. ☐
- 19) - La documentation de l'ANPVP est MAT 11612. ☐
- 20) - Le DOM DOR 309 assure la détection des rayons beta ☐

VII)

- 21)

- Le lot de signalisation de zones contaminées Mle F1 est destiné au marquage du terrain contaminé N, B ou C.

☐
- 22)

- La lunette OB25 C est utilisable de jour comme de nuit sans cache objectif.

☐
- 23)

- La ration de survie permet de nourrir un homme en survie pendant deux jours.

☐

VIII)

- 24)

- Le couchage regroupe les matériels de campement et les articles nécessaires à l'équipement des chambres collectives ou individuelles destinées au logement des militaires.

☐
- 25)

- Il ne faut jamais ranger la lunette sans avoir retiré la batterie de son logement.

☐
- 26)

- Une cartouche filtrante ne peut remplir son rôle que si elle est utilisée en présence d'un mélange oxygène (minimum 27%)

☐
- 27)

- Il y a 1 LODITOX par unité élémentaire

☐

IX)

- 28)

- L'ANPVP permet le port de la barbe.

☐
- 29)

- Le conteneur de l' artificie de signalisation à main à parachute d'alerte toxique est en carton armé.

☐
- 30)

- L' appareil de décontamination de 12 litres est destiné à la décontamination des petits matériels et des tenues de décontamination, éventuellement de VL.

☐

X)

- 31)

- Le repère de mine est un cône de tôle d'aluminium de 250 mm de diamètre environ.

☐
- 32)

- Conçue pour être utilisable sous tous les climats, la ration d'urgence est une ration alimentaire nécessaire à un combattant pour lui permettre de rester opérationnel pendant une brève période (au moins 48 h) au cas où les approvisionnements normaux en vivres seraient interrompus.

☐
- 33)

- L'ANPVP est doté d'une cartouche phonique.

☐

XI)

- 34)

- La cartouche spectre large a le même pouvoir de dotation que la CF plus code E et NO.

☐
- 35)

- La dosimétrie du DOM DOR 309 est de 0,1 à 999,9 cGy

☐
- 36)

- La motopompe de décontamination Mle F1 ne sert qu'à la chaîne de décontamination et est à proscrire pour la lutte contre l'incendie.

☐

XII)

- 37)

- Au deuxième niveau, les techniciens du GLCAT expertisent les matériels endommagés et assurent les grosses réparations qui peuvent être, si nécessaire confiées à des entreprises civiles.

☐
- 38)

- Dans le cadre de l'entretien du flotteur « six hommes, modèle F2 », il faut le laver à l'eau douce et, si nécessaire faire disparaître les taches d'huile ou d'essence à l'alcool ou au gas-oil.

☐
- 39)

- Le contenu d'un appareil de décontamination chimique de 2,5 litres à recharge Mle F1 permet de neutraliser la contamination sur une surface de 5 m2.

☐

XIII)

- 40)

- La RILC se distingue de la RCIR par l'abandon des conserves au profit de plats cuisinés lyophilisés.

☐
- 41)

- L'APACC a 1 bobine de 400 m de DR 8 sur dérouleuse type KL 5.

☐
- 42)

- Le masque avec sa cartouche peut éventuellement être lavé à grande eau puis séché.

☐
- 43)

- Dès transmission d'une alerte locale, il y a prise immédiate des mesures de protection Niveau 4.

☐

XIV)

- 44) - Dans le LODITOX, il y a 20 tubes permettant d'identifier l'anhydride carbonique

☐
- 45) - Le gant de décontamination chimique F1 est à utiliser en cas de "contamination" liquide (peau, effets, équipements, armes).

☐
- 46) - La jumelle OB 41 A est alimentée par deux piles LR6.

☐

XV)

- 47) - Le « module 150 » rassemble les matériels et le campement nécessaires au soutien d'un effectif d'environ 150 hommes ce qui correspond à une unité élémentaire;

☐
- 48) - Le type de cartouche HG correspondant au mercure est de couleur bleue.

☐
- 49) - Le cordon de cou du SOR 480 est à rupture de traction de 5 kg

☐
- 50) - Le « module 150 » rassemble les matériels et le campement nécessaires au soutien d'un effectif d'environ 150 hommes ce qui correspond à une unité élémentaire;

☐

Corriger